氷見市役所殿

令和２年２月吉日

令和２年（2020）年度

要　望　書

床鍋　地区

区長　松井　道夫

氷見市役所御中

令和２年２月吉日　床鍋区長　松井道夫

令和２年度床鍋地区要望内容

向春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。旧年中は大変お世話になり誠にありがとうございました。今年度も何卒宜しくお願い申し上げます。つきましては、下記の通り要望いたします。何卒ご協力を賜り実施頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

① 市道について

市道三尾～見内線

◉現在進行中の工事を速やかにお願い致します。

◉鎌口地籍・排水枡及び排水パイプの改修（大規模化）現状の形態ではゴミつまりがひどく年に数十回のゴミあげをしております（従来径 400㍉・現在 200㍉）

◉市道老谷線・・・葛葉区長　　氏）と協議の上、両地区の水路の正常確保（範囲・三尾見内線床鍋交差点～葛葉老谷境）イノシシ被害による路側帯、市道法面崩壊等での土石崩れによる水路及び枡の詰まり解消をお願い致します。

地区でも年３回の市道清掃を行っておりますが、とても追いつきません

◉法面崩壊・道路面の改修

市道三尾～見内線・老谷線・・路面補修（傾き、ヒビ割れがひどく車両、セニアカー等の通行に危険を伴います）走行車両の傾きひどい

② 生活排水路について

◉地区内・・・U字溝の歪み、継ぎ目のメジ取れ等修繕、

③ 不法投棄について

◉不法投棄防止の立て看板をお願い致します。２基

④ 簡易舗装・砕石について

◉例年通りお願い致します。（量、場所につきましては後日申請させて頂きます）

⑤ 街頭について

◉街頭の移設をお願い致します。2 基（設置場所につきましては後日ご案内申し上げます）

⑥ 床鍋会館について

◉現在進行中の改修工事を速やかにお願い致します

⑦ 不燃物処理センターについて

◉水質検査のご報告お願い致します

⑧ 浦の下（　　宅）陥没修繕工事を速やかにお願い致します

以上

尚、小生不慣れなため何かとご迷惑をお掛け致すこともあろうかと思います、皆様のご協力、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。


令和2年
床鍋地区
間池
三尾
708 巻の塔池
707 山崎池
市道
706 政治郎池
705 砂駄池
702
703 天谷山本池
717 三山中池
114 鎌口大池
水路①
1709 日板池1号
1702 糀米田池1号
不燃物最終処理場
1708 坊ヶ谷内1号
716 有坂池
床鍋
113 蛇池
1704 柳原3号
718 蛇の尻池
719 柳原1号
水路③
720 柳原2号
不法投棄
721 北越池
722
101 島田池
水見
水路③
道路①~④
葛葉
老谷線
三尾~見内線
小又米線

老谷線
No①
2020.2.16

老谷線
No②
2020.2.16

老谷線
No①
2020.2.22

老谷線
No①
2020.2.22

老谷線
No①
2020.2.22

老谷線
⑥
2020. 2. 16

老谷線
2020. 2. 16

老谷線
⑤
2020. 2. 16

老谷線
⑦
2020

老谷線

三尾～見内
道路①～③
2020 2 22


三尾～見内
道路
①～④
2020 2 22

三尾～見内
道路
①～①

三尾～見内
道路
①～②

三居～見内
水路
①-①
2020.2.24

三居～見内
水路①-②
2020.2.24

三居～見内
水路①-③
2020.2.24

三居～見内
水路②
2020.2.22

三居～見内
水路③
2020.2.22

注　意
ゴミを捨てるな!!
ゴミを投棄すると、法律によって処罰されます。
氷見市・氷見市保健衛生協会・氷見警察署
看板希望
2020 2 24

2020 2 22